



Frames by Franke FHFS 864 2I 1FLEX ST BK Stal

szlachetna/Czarne szkło | 108.0373.665

RODZINA : **Płyty grzewcze** | SERIA : **Frames by Franke** | WYKOŃCZENIE : **Stal szlachetna/Czarne szkło** | LINIA : **Frames by Franke** | SPOSÓB MONTAŻU : **Płyta indukcyjna do zabudowy** | SPOSÓB MONTAŻU : **Montowane na równi z blatem** | MODEL : **FHFS 864 2I 1FLEX ST BK**



Poczwórna elastyczność! Cztery elastyczne strefy grzejne automatycznie rozpoznają średnicę oraz pozycję naczyń, ogrzewając je w mgnieniu oka.

- 4 pola indukcyjne
- strefa łączona (Flexi) z dwoma pół-profesjonalnymi polami indukcyjnymi (Octa)
- 9 poziomów mocy + Booster dla wszystkich pól
- Sterowanie Slider z białym podświetleniem LED oraz bezpośrednim wyborem
- Automatyczne sterowanie okapem
- Programy automatyczne: rozmrażanie (42°C), utrzymywanie ciepła (74°C), smażenie/gotowanie (94°C)
- Minutnik
- Blokada przed dziećmi
- Możliwość montażu na równi z blatem

DANE TECHNICZNE

Typ	Płyta indukcyjna
Sterowanie	Slider
Długość produktu	860,00 mm
Szerokość produktu	458,00 mm
Długość wycięcia	845,00 mm
Szerokość wycięcia	443,00 mm
Dodatkowe informacje	Ramka ze stali szlachetnej - blokada przed dziećmi
Funkcje	--KEEP-WARM:--42°C-OR--70°C --EGG-TIMER
Minimalna szer. podbudowy	900,00 mm
Głębokość szuflady	50,00 mm
Moc (W)	Pola indukcyjne: 1 x Ø 210mm 2300W Booster 3700W, 1 x Ø 145mm 1400W Booster 2200W 2 x 230x210mm Flexi 2100W Booster 3700 (połączone 4200W, połączone Booster 7400W)

CECHY PRODUKTU

	Możliwość montażu na równi z blatem		Nowość Indukcyjne pola grzewcze
	Blokada przed dziećmi		Wyłącznik czasowy
	Automatyczne sterowanie okapem		Strefa łączona Flexi
			Sterowanie Slider
			Burner 3

Frames by Franke FHFS 864 2I 1FLEX ST BK Stal
szlachetna/Czarne szkło | 108.0373.665

RODZINA : **Płyty grzewcze** | SERIA : **Frames by Franke** | WYKOŃCZENIE : **Stal szlachetna/Czarne szkło** | LINIA : **Frames by Franke** | SPOSÓB MONTAŻU : **Płyta indukcyjna do zabudowy** | SPOSÓB MONTAŻU : **Montowane na równi z blatem** |
MODEL : **FHFS 864 2I 1FLEX ST BK**

INNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



110.0377.354



110.0377.358



110.0377.372



110.0377.373
