

iQ700

Szuflada grzewcza

BI630CNS1 stal szlachetna



Szuflada grzewcza doskonale sprawdza się przy podtrzymywaniu potraw w cieple, podgrzewaniu talerzy czy filiżanek, a także przy delikatnym gotowaniu.

- ✓ Szuflada bez uchwytu posiada system otwierania push/pull.
- ✓ Szuflada grzewcza może być montowana oddzielnie lub z urządzeniem kompaktowym o wysokości 45 cm czy pełnowymiarowym piekarnikiem.
- ✓ Regulacja - cztery poziomy temperatury w zakresie 40 °C - 80 °C

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ budowy : Do zabudowy
Kolor / materiał obudowy : Czarny, Stal szlachetna
Maksymalna ilość talerzy : 12
Maksymalna ilość filiżanek do espresso : 64
Wymiary urządzenia (mm) : 140 x 595 x 548
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 210 x 660 x 660
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 140 x 560 x 550
Kod EAN : 4242003676561
Moc przyłączeniowa (W) : 810
Natężenie (A) : 10
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50; 60
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.



iQ700**Szuflada grzewcza****BI630CNS1 stal szlachetna****Wposażenie**

- Pojemność: 20 l
- Ogrzewanie płytą ze szkła hartowanego
- Cztery poziomy temperatury w zakresie 40 °C - 80 °C

Komfort i bezpieczeństwo:

- Max. obciążenie 25 kg
- Maksymalny załadunek filiżanek espresso: 64 szt lub Maksymalny załadunek talerzy: 12 szt
- Przykłady wykorzystania: - dojrzewanie ciasta drożdżowego - rozmrażanie potraw - utrzymywanie w cieple - podgrzewanie naczyń - delikatne dogotowywanie
- Prowadnice teleskopowe
- Zimny front
- push&pull

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Moc przyłączeniowa: 0,81 kW
- Wymiary (WxSxG): 140 mm x 595 mm x 548 mm

iQ700

Szuflada grzewcza

BI630CNS1 stal szlachetna

Rysunki wymiarowe

